



Biurko gabinetowe Sirio



MARO Office Furniture

Od 30 lat dbamy o to, aby praca biurowa była komfortowa i ergonomiczna. Nasze meble świadczą o naszym profesjonalizmie i miłości do tego co robimy. Zamiłowanie do tworzenia rzeczy pięknych i funkcjonalnych sprawia, że z pasją szukamy nowych rozwiązań, które zamieniają pomysły w produkt, na coraz to wyższym poziomie. Wykorzystując innowacyjną myśl technologiczną, dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty i rozwiązania były najwyższej jakości. Potwierdzają to certyfikaty ISO 9001 oraz Geprüfte Sicherheit. Zdecydowanie ułatwia to nasz park technologiczny, gdzie pod jednym dachem spotykają się światowej klasy technologie. Jako odpowiedzialny producent, chcemy minimalizować niekorzystny wpływ jaki wywieramy na środowisko naturalne, tego samego oczekując od naszych dostawców.

Nasz Park Maszynowy to gwarancja najwyższej jakości i precyzji. Dzięki inwestycji w nowe technologie oraz nieustanne poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, rozwijamy się każdego dnia. Dobrze wiemy, ile znaczy czynnik ludzki, dlatego część rzeczy robiona jest u nas ręcznie. Klejenie korpusów ład łukowych to praca, gdzie człowiek ma przewagę nad maszyną. Za to tam, gdzie potrzeba chirurgicznej dokładności i powtarzalności w krótkim czasie, wspomagamy się najnowszą technologią. Centrum obróbcze nawierca, frezuje i obrabia krawędzie z nadzwyczajną precyzją. Na jakość naszych mebli składają się setki prób i testów, dzięki którym jesteśmy pewni, że w tym temacie nie mamy sobie równych.



Biurko gabinetowe Sirio

TRANSPORT

- Produkt dostarczany do klienta w paczkach.
- Przeznaczony do samodzielnego montażu.

GWARANCJA

- Produkty MARO 5 lat gwarancji.

AKCESORIA Sirio



CERTYFIKATY



CERTYFIKATY PŁYTA MELAMINOWANA



Zrównoważony rozwój

Dowiedz się więcej o naszych działaniach.



maro.pl/firma/zrownowazony-rozwoj

Sirio

Kolekcja Sirio zawiera biurka pojedyncze, stanowiska wieloosobowe oraz stoły konferencyjne i okolicznościowe. Uzupełnienie kolekcji stanowią szafy i witryny - wszystko to, co potrzebne, by kompleksowo wyposażać biuro.

Meble wyróżniają się nietypowym, smukłym kształtem nóg. Dodatkowo różnorodna oferta szafek do wsparcia biurek pozwala w pełni dopasować przestrzeń biurową do swoich potrzeb.

BLAT

- Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości - Klasa 1.
- Płyta o ograniczonej emisji formaldehydu E1.
- Blat wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm i promieniu 3 mm.
- Blaty z płyty o grubości 18 mm w standardzie.
- Blaty z płyty o grubości 25 mm jako opcja bez dopłaty, biurko wyższe o 7mm.



STELAŻ

- Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespalanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podbłatowymi.



WYSOKOŚĆ

- Ślata wysokość 750 mm, stopki poziomujące +10 mm.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Uchylny lub stały metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowymi na kolor stelaża.
- Uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego.
- W biurku prostym wspartym na szafce oraz w biurku prostym z podwójnym blatem wspartym na szafce możliwość zamontowania kanału stałego i uchylnego.

INFORMACJE DODATKOWE


- Kolorystyka wg oferty MARO




Biurko proste




Biurko proste wsparte na szafce




Stanowisko wieloosobowe - proste



Przystawka




Stanowisko wieloosobowe - wsparte na szafce



Sirio / Charakterystyka


Szafy i witryny - detale

Wiercenie
gniazdowe




Półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem.

Noga




Malowana proszkowo z chromowaną stopką.

Szuflada




Z miękkim domkiem i systemie Push to Open w standardzie. Wnętrze szuflady w kolorze grafitowym.

Uchwyt C1




W standardzie w kolorze chrom mat o szerokości 128 mm. Push to Open jako bezpłatna opcja.

Dystans




W kolorze białym lub grafitowym.

Półka szklana




Półka szklana grubości 12 mm do panelu tylnego w standardzie.

Panel tylny




Wykonany z płyty o grubości 18 mm. Umożliwia zawieszenie szklanej półki.

Chromowane maskownice



H: 30 mm

Szklana okładzina górna




Okładzina szklana górna w komodzie w standardzie.

Biurko wsparte na szafce - sposób montażu

Szerokość szafki 800 x 1600 mm


Wariant 1

Biurko zlicowane z szafką.




Wariant 2

Biurko cofnięte o 100 mm. Dotyczy biurek o głębokości 800 mm.










Wariant 3

Biurko cofnięte o 100 mm i szafka cofnięta o 70 mm. Dotyczy biurek o głębokości 800 mm.



Sirio / Kolorystyka



Sirio / Kolorystyka


| | | Blat 18mm | Blat 25 mm | Wstawka | Stelaż | Nogi | Front | Półkaszklana | Korpus i półka | Dystans | Stopki | Panel tylny witrny | Oktadzina boczna | Oktadzina górna | Półka szklana | Blat stołu mobilnego | Noga stołu mobilnego | |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-----------|------|-------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| STANDARD | Melamina UNI | STD 1 | Biały | • | • | | • | | • | • | | • | • | | | • | | |
| | | STD 2 | Biały Wysoki Potysk | | | | • | | | | | | | | | | | |
| | | STD 3 | Popiel | • | • | | | | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 4 | Beżowy | • | • | | | | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 5 | Norweska Zielen | • | • | | | | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 6 | Granatowy | • | • | | | | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 7 | Grafit | • | • | | | | | • | • | | • | • | | | • | |
| | | STD 8 | Czarny | • | • | | | | | • | | • | • | • | | | • | |
| | Malamina | STD 10 | Akacja | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 11 | Klon Europejski | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 12 | Dąb Napolitano | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 13 | Świerk Szary | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 14 | Dąb Amerykański | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 15 | Dąb Naturalny | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 16 | Czereśnia Havana | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | STD 17 | Orzech Brunatny | • | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | |
| | | TREND* | Melamine | TRD 1 | Jasny Róż | • | | | • | | • | | | • | • | | | • |
| TRD 2 | Bordowy | | | • | | | • | | • | | | • | • | | | • | | |
| TRD 3 | Ciemny Turkus | | | • | | | • | | • | | | | • | • | | • | | |
| TRD 11 | Dąb Surowy | | | • | | | • | | • | | | | • | • | | • | | |
| TRD 12 | Dąb Opalany | | | • | | | • | | • | | | | • | • | | • | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREMIUM** | HPL | FX1 | Fenix Biały | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | FX2 | Fenix Czarny | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Lite drewno | RW1 | Dąb lakierowany | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | RW2 | Dąb olejowany | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Kamień | ST 1 | Nero Greco | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ST 2 | Noir Desir | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ST 3 | Bianco Venato | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fornir | VR 4 | Mahoń Burundi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VR 5 | Palisander Brazyljski | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VR 6 | Dąb Flader | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | | Biała płyta suchościernalna | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| STANDARD | Szko | GL 01 | Opti Biały | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | | GL 02 | Satinato | • | | | | | | | | | | | • | | | |
| | | GL 03 | Opti Czarne | • | | | | | | | | | | | • | | | |
| | | GL 04 | Białe Lacobel | | | | | • | | | | | | • | | | | |
| | | GL 05 | Czarne Lacobel | | | | | • | | | | | | • | | | | |
| STANDARD | Metal | M 02 | Biały | | | | • | • | | | | | | | | | • | |
| | | M 01 | Aluminium | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | | M 03 | Beżowy | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | | M 05 | Grafit | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | | M 04 | Czarny | | | | • | • | | | | | | | | | | • |
| TREND* | Metal | M 06 | Słoneczny beż | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 09 | Brudny Róż | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 08 | Rudy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 07 | Zgaszony Turkus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metal | | Chrom | | | | • | | | | • | | | | | | | | |

Melamina

① STANDARD




② TREND




Metal

① STANDARD




② TREND



Tkaniny

100% Polyester
100.000 Martindale cycles

① CALDO
Select by Lech



95% Virgin Wool, 5% Polyamid
100.000 Martindale cycles

② SYNERGY
Camira




100% Recycled Polyester
67.000 Martindale cycles


① TERRA
Select by Lech



Wszystkie nasze aktualne materiały znajdziesz online



Odwiedź naszą stronę internetową maro.pl



Znajdź zdjęcia i filmy w wysokiej jakości do zamieszczenia w swoich materiałach maro.cloud/photo



Znajdź bryły i katalogi maro.pl/design-tools/pliki-do-pobrania



Zamów meble online – strefa B2B shop.maro.pl




Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki, ul. Fabianowska 100


+48 61 890 00 00

maro@maro.pl

[MARO.pl](http://maro.pl)

Śledź nowości i dołącz do społeczności MARO

 [/@maroofficefurniture](https://www.linkedin.com/company/maroofficefurniture)

 [/@maroofficefurniture](https://www.facebook.com/maroofficefurniture)

 [@maroofficefurniture](https://www.instagram.com/maroofficefurniture)

 [/@maroofficefurniture](https://www.youtube.com/maroofficefurniture)

Zamówienia na materiały drukowane, próbki kolorystyczne, prosimy kierować na marketing@maro.pl

Ilustracje prezentowane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji – w szczególności dotyczy to prezentowanych kolorów oraz powierzchni meblowych stosowanych przez Fabrykę Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji i konfiguracji, prosimy o kontakt z Fabryką Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.